

Liebherr háztartási újdonságok 2022

LIEBHERR

Liebherr háztartási újdonságok 2022

Tartalomjegyzék

Tipológia

Új technológiák

Beépíthető Side-by-Side kombinációk

Előd-utód modellek



LIEBHERR

Tipológia

Új tipológia – Háztartási készülékek

Modelltípus	CBNbs 4878 →	C	B	N	b	s	d		5	7	8	i
D Dekorpanel												
- Szabadonálló												
I Beépíthető												
S Oldalfelfűtés (első betűként)												

Termékcsoport	IKBP 2764 →	I	R	B	d				4	5	7	1
C Kombi (Combi)												
F Fagyasztó (Freezer)												
R Hűtő (Refrigerator)												

Energiahatékonysági osztály	1.+2. szám	Utalás a magasságra			3. szám	Sorozat		
a Energiahatékonysági osztály A		Szabadonálló készülékek			0-1	PURE Sorozat		
b Energiahatékonysági osztály B		Beépíthető készülékek			2-4	PLUS Sorozat		
c Energiahatékonysági osztály C		Magasság	Szélesség 60 cm	Szélesség 70 cm	Szélesség 75 cm	5-6	PRIME Sorozat	
d Energiahatékonysági osztály D		45				33	7-9	PEAK Sorozat
e Energiahatékonysági osztály E		60				34		
f Energiahatékonysági osztály F		72				35		
g Energiahatékonysági osztály G		88				39		
		102				40		
		122				41		
		125	42	62		45		
		140				45		
		145	46	66		48		
		158				48		
		165	50	70	75	51		
		178				51		
		185	52	72	76	59		
		200	57	74	77			
		203				59		

Klíma, Adatkapcsolat	SBS	R	Hűtő
h Humidity Range			
i Beépített SmartDeviceBox (Szabadonálló: 4. szám helyén)			
	X SBS		
	I Beépíthető	h	Humidity range
	F Fagyasztó		
	C Kombi		

Burkolat/ajtó anyaga, színe	Új fagyasztóláda - tipológia	C	F	f				2	5	0	0
bd BlackSteel ajtó											
be Bézs											
bl Fekete											
bs BlackSteel											
gb/gw GlassBlack/GlassWhite											
sd Rozsdamentes acél ajtó											
sf Rozsdamentes acél hatású ajtó											
sg Szürke kő											
st Rozsdamentes acél											
sv Ezüst színű acél											
te Terra											

Modelltípus / Termékcsoport	Energiahatékonysági osztály	1.+2.+3. szám			4. szám	Sorozat	
CF Fagyasztóláda	a Energiahatékonysági osztály A	Mélység	Magasság	Összesen	Tipusjelölés	0	PURE Sorozat
	b Energiahatékonysági osztály B	1045	825	1870	187	5	PLUS Sorozat
	c Energiahatékonysági osztály C	1255	825	2080	208		
	d Energiahatékonysági osztály D	1675	825	2500	250		
	e Energiahatékonysági osztály E						
	f Energiahatékonysági osztály F						
	g Energiahatékonysági osztály G						

Liebherr háztartási újdonságok 2022

IceTower

Plus, Prime & Peak Sorozatok

- Hatalmas jégkocka kapacitás és magas tárolórekesz, egy kivethető fiókban.
- A baloldali rekesz a jégkockáknak, a jobboldali rekesz pizzásdobozoknak vagy magasabb alkoholos italok számára.
- Az IceMaker alatti rekesz akár 8 kg jégkocka hasznos kapacitással rendelkezik, egy betéttálca használatával kevesebb mennyiségű (2,7 kg) is tárolható, így a jégtároló alatti tárolórész is hasznosítható.
- Jégkocka gyártás kapacitása akár 1,2 kg/24 h.
- Az IceMaker a Peak sorozat készülékeinél megvilágított.



Liebherr háztartási újdonságok 2022

EasyTwist-Ice

Plus, Prime & Peak Sorozatok

- A mechanikus és az automata jégkészítő ötvözése.
- Nincs szükség fix vízcsatlakozásra. A szükséges mennyiségű vizet egy kivehető tartályba kell tölteni.
- Egy adag - 20 db jégkocka – készítése kb. 5 óra alatt.
- A kész jégkockák egy forgatógomb segítségével kerülnek a jégkocka tartó fiókba (kapacitás: 2 x 20 db). A jégkocka tálcában lévő jégkockákkal együtt ez 60 db-os jégkocka kapacitást jelent.
- Könnyen tisztítható. Az egység szükség esetén eltávolítható és különálló részekre szétszerelhető.



AutoDoor

Peak Sorozat

- A világ első, automatikusan nyitható és zárható hűtői és fagyasztói:
 - hangvezérléssel
 - ajtóra koppintva
 - SmartDevice alkalmazáson keresztül
- Tökéletes illeszkedés a fogantyúmentes konyhaképbe.
- A kilincs és a készülék ajtaja is tiszta marad.
- Személyre szabható az ajtónyitás szöge és az automatikus záródás időkorlátja.
- Szükség esetén kézzel is nyitható és zárható az ajtó.



A készülékek hangvezérléses nyitása és zárása (SmartDevice, és Amazon Alexa vagy Google Asszisztens alkalmazás szükséges hozzá. A funkció elérhetősége országonként változhat.)



Koppintással történő nyitás és zárás



Okostelefonnal történő nyitás és zárás (SmartDevice alkalmazás szükséges hozzá. A funkció elérhetősége országonként változhat.)

AutoDoor funkcióval rendelkező modellek a Peak sorozatból:
(2022 harmadik negyedévéétől lesz kapható)

Fagyasztószekrények	Hűtőszekrények
SIFNAe 5188 – 178 cm	IRBA ^d 5190 – 178 cm
	IRBA ^d 5171 – 178 cm
Side-by-Side kombináció	IRDA ^d 4170 – 122 cm
IXRFA 5175: SIFNAe 5188 IRBA^d 5190 – 178 cm	



VarioTemp

Prime & Peak Sorozatok

- A kombi készülékek fagyasztó rekeszében a hőmérséklet rugalmasan állítható:

- Fagyasztás: -26°C és -15°C között



- $-2^{\circ}\text{C}/0^{\circ}\text{C}$ között



- Hűtés: $+2^{\circ}\text{C}$ és $+9^{\circ}\text{C}$ között



- Pincerekesz: $+14^{\circ}\text{C}$



- Szabályozás a vezérlőelektronikán keresztül.

- Elektronikus funkciók, amelyek nem működnek a VarioTemp-pel: PartyMode, EnergySaver, SuperCool, SuperFrost és IceMaker



Fagyasztás



Pincerekesz



$-2^{\circ}\text{C}/0^{\circ}\text{C}$ között




Hűtés

BioFresh - Fish&Seafood rekesz

Peak Sorozat

- Tökéletes tárolási feltételek a halak és tenger gyümölcsei számára.
- A Fish & Seafood rekesz mindig a HydroBreeze alatti fiókban található.
- A hőmérséklet az elektronikán keresztül változtatható:

- Teljes fiók -2°C
- Vegyesen 0°C és -2°C
- Teljes fiók 0°C



(a mellékelt doboz szükséges a hőmérsékleti zónák kialakításához)

- Kiegészítő, megvilágított „ -2°C ” kijelző a rekesz bal oldalán.
- A fiókok körös-körül zártak (nincs hátul rács).
- A hideg levegő a felső panelen keresztül jut be a rekeszbe. Ez biztosítja a hőmérsékletkülönbséget a felső Fruit & Vegetable rekeszhez képest.










Liebherr háztartási újdonságok 2022

Szín és anyagváltozatok

Pure, Plus, Prime, Peak Sorozatok

A különböző színek és anyagok széles skálája biztosítja, hogy a készülékeket a vevői- és tervezési igényekhez lehessen igazítani.

SteelFinish	
	<ul style="list-style-type: none">• Új kompozit anyag.• Vizuálisan nagyon hasonlít a valódi rozsdamentes acélhoz.• Ezüst színű oldalfalak.• Folt-, elszíneződés, karc- és kopásálló.• Hosszirányú csiszolási minta.• Dombornyomott Liebherr logó.

	Fehér	GlassWhite	Beige	SteelFinish	Rozsdamentes acél	BlackSteel (door)	Stone grey
							
	Pure Plus Prime Peak	Plus	Pure Plus	Pure Plus	Plus Prime Peak	Plus Prime Peak	Peak
	Kombi Hűtő Fagyasztó	Kombi	Kombi	Kombi Hűtő Fagyasztó	Kombi Hűtő Fagyasztó	Kombi Hűtő SBS	Kombi

Elérhető
01/2023


Liebherr háztartási újdonságok 2022

FrostProtect

Pure, Plus, Prime, Peak Sorozatok

- Minden új, szabadonálló NoFrost fagyasztónál*.
- Megbízható működése fűtetlen helyiségekben, akár -15°C környezeti hőmérsékleten is.
(előrelépés a jelenlegi $+5^{\circ}\text{C}$ -os minimumhőmérsékletéhez képest)
- Mégnagyobb rugalmasság a használati hely kiválasztásában.
- Automatikus, a külső hőmérsékletet külön hőmérsékletérzékelő figyeli:
 - ➔ $+5^{\circ}\text{C}$ alatt az automatikus levasztás kikapcsol (statikus üzem)
 - ➔ $+5^{\circ}\text{C}$ felett az automatikus leolvasztás visszakapcsol


* Kivétel: fix vízcsatlakozással rendelkező készülékek és 70 cm széles NF – típusok ($+5^{\circ}\text{C}$).



LIEBHERR


Beépíthető Side-by-Side kombinációk – *javaslatok*

Fagyasztó, borhűtő, hűtő




IXRfW 5180		
SIFNei 5188	EWIdf 3553	IRBdi 5180
IXRfW 5183		
SIFNei 5188	EWIgb 3583	IRBdi 5180
IXRfW 5186		
SIFNei 5188	EWIgw 3583	IRBdi 5180
IXRfW 5170		
SIFNei 5188	EWIdf 3553	IRBPdi 5170
IXRfW 5173		
SIFNei 5188	EWIgb 3583	IRBPdi 5170
IXRfW 5176		
SIFNei 5188	EWIgw 3583	IRBPdi 5170
IXRfW 5150		
SIFNe 5178	EWIdf 3553	IRBd 5150
IXRfW 5153		
SIFNe 5178	EWIgb 3583	IRBd 5150
IXRfW 5156		
SIFNe 5178	EWIgw 3583	IRBd 5150

Fagyasztó, hűtő




IXRF 5186	
SIFNei 5188	IRBdi 5180
IXRF 5185	
SIFNe 5188	IRBd 5170
IXRFA 5175	
SIFNAe 5188	IRBAd 5190
IXRF 5175	
SIFNei 5188	IRBPdi 5170
IXRF 5155	
SIFNe 5178	IRBd 5150
IXRF 5125	
SIFNf 5128	IRBe 5120
IXRF 5120	
SIFNf 5128	IRDe 5120
IXRF 5100	
SIFNf 5108	IRe 5100

Kombi, kombi



IXCC 5165	
SICBN 5163	SICN 5153
IXCC 5155	
SICBN 5153	SICN 5153

Fagyasztó, hűtő



IXRF 4555	
SIFNd 4556	IRBd 4550


178 cm

140 cm

- △ Peak Sorozat
- Prime Sorozat
- ◇ Plus Sorozat
- Pure Sorozat

Beépíthető Side-by-Side kombinációk – *javaslatok*

Fagyasztó, borhűtő, hűtő



IXRFW 4170		
SIFNd 4155	EWTdf 2353	IRBb 4170
IXRFW 4173		
SIFNd 4155	EWTgb 2383	IRBb 4170
IXRFW 4176		
SIFNd 4155	EWTgw 2383	IRBb 4170
IXRFW 4150		
SIFNd 4155	EWTdf 2353	IRBb 4150
IXRFW 4153		
SIFNd 4155	EWTgb 2383	IRBb 4150
IXRFW 4156		
SIFNd 4155	EWTgw 2383	IRBb 4150


Fagyasztó, hűtő



IXRF 4155	
SIFNd 4155	IRBd 4150

122 cm


Hűtő
Fagyasztó



IXRF 5650	
IRd 4150	IFNe 3553
IXRF 5600	
IRe 4100	IFNe 3503

122 cm
72 cm

Borhűtő
Fagyasztó



IXRFWB 3960		IXRFWB 3950	
EWTdf 1653	IRc 3950	EWTdf 1653	IRd 3950
IFNd 3954	SIBa 3950	IFNd 3954	SIBa 3950
IXRFWB 3963		IXRFWB 3953	
EWTgb 1683	IRc 3950	EWTgb 1683	IRd 3950
IFNd 3954	SIBa 3950	IFNd 3954	SIBa 3950
IXRFWB 3966		IXRFWB 3956	
EWTgw 1683	IRc 3950	EWTgw 1683	IRd 3950
IFNd 3954	SIBa 3950	IFNd 3954	SIBa 3950

88 cm 88 cm
88 cm 88 cm

- △ Peak Sorozat
- Prime Sorozat
- ◇ Plus Sorozat
- Pure Sorozat

Előd-utód modellek - szabadonálló

SBS	
Előd modell	Utód modell
SBBes 8496	SBBes 8496
SKBes 4380	SKBes 4380
SWTNes 4285	SWTNes 4285
SBSes 8483	XRCsd 5255
SKes 4370	SRsdd 5250
SBNes 4285	SBNsdd 5264
SBSes 8773	XRFst 5295
SKBes 4370	SRBstd 529i
SGNes 4375	SFNstd 529i
SBSbs 8683	XRFbs 5295
SKBbs 4370	SRBbsd 529i
SGNbs 4385	SFNbsd 529i
SBSesf 7212	XRFsf 5220
SKesf 4240	SRsfe 5220
SGNesf 3063	SFNsfe 5227
SBS 7212	nincs utód
SK 4240	nincs utód
SGN 3063	nincs utód

Hűtők	
Előd modell	Utód modell
KBbs 4374	nincs utód
KBes 4374	Rbsfe 5221
KBbs 4370	RBbsc 5280
KBies 4370	RBsdd 5250
KBef 4330	RBsfe 5220
KB 4330	RBe 5220
KBef 3730	nincs utód
B 2830	Rba 4250
Kef 4370	nincs utód
Kief 4330	nincs utód
Kef 4330	nincs utód
K 4220	Re 5220
Kef 3730	Rsfe 5020
K 3730	Re 5020
Ksl 3130	Rsff 4600
K 3130	Rf 4600
Ksl 2630	nincs utód
K 2630	Rf 4200

Fagyasztók	
Előd modell	Utód modell
GN 4375	FNc 5277
GNef 4335	FNsfe 5227
GNi 4335	FNe 5227
GN 3735	FNe 5026
GN 3235	FNe 4625
GN 2835	FNe 4224
GNP 3013	GNw 1860*
GNP 2713	GNw 1660*
GNP 2303	GNw 1460*
GNP 1913	GNw 1360*
GNw 1860	GNf 52Z07**
GNw 1660	GNf 50Z06**
GNw 1460	GNf 46Z05**
GNw 1360	GNf 42Z04**
GP 2733	nincs utód
GP 2433	nincs utód
GP 2033	nincs utód

* 2022 augusztusig
** 2022 augusztustól

Előd-utód modellek - szabadonálló

Kombinált hűtő-fagyasztók	
Előd modell	Utód modell
CBNes 4898	CBNstd 579i
CBNies 4878	CBNstd 578i
CBNbs 4878	CBNbsd 578i
CBNbs 4835	CBNbda 5723
CBNef 4835	CBNsda 5723
CBN 4835	CNd 5723
KGBNf 2060-3	KGBNsfd 57Z33
CNef 4845	CNsdd 5763
CNPesf 4613	nincs utód
CNbs 4015	CNbdc 5733
CNef 4015	CNsdc 5723
CNbe 4015	nincs utód
CN 4015	CNd 5723
CN 3915	CNd 5724
CNfr 4335	nincs utód
CNPel 4813	KGNsfd 57Z03
CNel 4813	KGNsff 57Z03

Kombinált hűtő-fagyasztók	
Előd modell	Utód modell
CN 4813	CNf 5703
CNel 4713	KGNsff 57Z04
CN 4713	CNf 5704
CNPel4313	KGNsfd 52Z03
CNel 4313	KGNsff 52Z03
CN 4313	KGNf 52Z03
CNno 4313	nincs utód
CNkw 4314	nincs utód
CNfb 4315	nincs utód
CNbe 4313	nincs utód
CNel 4213	KGNsff52Z04
CN 4213	CNf 5204
CPel 4813	nincs utód
CP 4813	nincs utód
CPel 4313	nincs utód
CP 4313	nincs utód

Előd-utód modellek - beépíthető

Hűtők	
Előd modell	Utód modell
IKB 3560	IRBdi 5150
IKBP 3560	IRBci 5170
SIBP 1650	SIBa 3950

Fagyasztók	
Előd modell	Utód modell
SIGN 3576	SIFNei 5188
SIGN 3556	SIFNe 5178
SIGN 3524	SIFNSf 5128
SIGN 2756	SIFNd 4556
IGN 1664	IFNd 3954
IGN 1624	IFNe 3924
IGN 1064	IFNc 3556
IGS 1624	IFSe 3904
IG 1024	nincs utód